

Centro Latinoamericano Salud y Mujer

Nivel de educación sexual en adolescentes madres
que concurren a los hospitales públicos de la
ciudad de Buenos Aires.

Encuesta realizada por:

- El Comité de Desarrollo del CELSAM Argentina.

Colaboradores:

- Dr. Enrique Bagnati
- Dra. Diana Galimberti
- Dra. Inés de la Parra.

Datos Generales

- **Objetivo:** Determinar los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva de las adolescentes madres concurrentes a cuatro hospitales públicos de la Capital Federal
- **Metodología:** Estudio descriptivo y transversal realizado en adolescentes puérperas de hasta 19 años que se encontraban internadas con posterioridad a un parto u operación cesárea en la maternidad de los hospitales públicos. Se entregó un cuestionario con previa autorización de las participantes, y de carácter anónimo y voluntario.
- **Lugar de Estudio:** Servicio de Maternidad de los hospitales: General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Htal. General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez, Htal. General de Agudos Bernardino Rivadavia y Htal. General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
- **Colección de Datos:** Los datos fueron recolectados durante 8 semanas en los meses de julio y agosto de 2005.

Datos Generales

• Número de encuestadas: Se realizaron 171 encuestas completas, voluntarias y anónimas


• Edad de las encuestadas:

- Rango: 13 a 19 años
- Media: 17.6 años
- Desvío Standard: 1.3 años

• Edad de inicio de las relaciones sexuales:

- Rango: 12 a 19
- Media: 15.3 años
- Desvío Standard: 1.3 años


Embarazo Planificado



■ Sí ■ No ■ No sabe


Causa del Embarazo No Planificado

(datos en porcentaje)




Método en la primera relación

(datos en porcentaje)





Cuándo comenzó a utilizar un Método anticonceptivo regularmente?


(datos en porcentajes)




“Las mujeres tienen las mismas posibilidades que los varones de acceder a educación sexual”



¿Quién elige el método anticonceptivo?




¿Iba a la escuela cuando quedó embarazada?




Planificación del embarazo según si iban o no a la escuela

(datos en porcentajes)




¿Abandonó la escuela durante el embarazo?




■ Sí ■ No

¿Por qué abandonó la escuela?




■ Por ind. Médica	■ Porque la escuela no la aceptaba	■ Por decisión de los padres
■ Por decisión propia	■ Porque debía trabajar	■ NS/NC

¿Es importante que se de educación sexual en las escuelas?




¿Recibió educación sexual?




Métodos Conocidos

(datos en porcentaje)




Fuente de la educación Recibida

(datos en porcentaje, opción múltiple)




Planificación del embarazo según educación sexual recibida

(datos en porcentaje)





Convivencia previa y posterior al parto

(datos en porcentaje)




Planes para el futuro



Planes para el futuro, estudiarán:

(datos en números absolutos)



Conclusiones

- La frecuencia del embarazo no planificado en la adolescencia resulta alarmantemente alta
- El embarazo planificado es más frecuentes en las adolescentes no escolarizadas, quizás como proyecto de vida alternativo ante la falta de incentivo para estudiar
- La falta de cuidado anticonceptivo parece relacionarse más con el pensamiento mágico del adolescente: “a mí no me va a pasar”, que con falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Esto último podría ser un obstáculo real e importante, si más adolescentes buscaran métodos anticonceptivos seguros

Conclusiones

- En cuanto a la perspectiva de género, un 23 % de las adolescentes piensa que para el varón es más fácil aprender a cuidarse, y 1 de cada 5 encuestadas sostiene que la mujer no participa de la elección del método anticonceptivo

Conclusiones

- El embarazo en la adolescencia ocurre con igual frecuencia en adolescentes escolarizadas y no escolarizadas.
- El embarazo no planificado ocurre con mayor frecuencia en las escolarizadas
- La escolarización per sé no se comporta como un factor protector del embarazo adolescente
- El 58 % de las adolescentes escolarizadas embarazadas abandonó la escuela. De ellas sólo 1 de cada 2 volverá al colegio

Conclusiones

- Luego del embarazo, muchas adolescentes no escolarizadas planean iniciar estudios, quizás como una forma de obtener luego un empleo más rentable.
- Más de la mitad de las encuestadas manifestó que después de tener a su bebé seguirá viviendo con sus padres y su pareja o con algún familiar dejando ver la dificultad para despegar del seno familiar en pos de formar un proyecto familiar.

Conclusiones

- Las adolescentes reclaman educación sexual en las escuelas
- La educación sexual recibida no aportó protección del embarazo no planificado
- Se destaca la pobre participación de los padres como fuente de educación sexual
- Los medios aportan una gran parte de la información percibida como educación sexual, a pesar de que el tema es habitualmente tratado dentro de la ficción o el entretenimiento, y no ha sido diseñado con esa finalidad

Reflexiones

- *El embarazo en la adolescencia no es un problema de los adolescentes.*
- *Es una deuda de la sociedad adulta de proveer a los niños, niñas y adolescentes información, educación, medios y contención para el desarrollo normal de la sexualidad humana*
- *Es un deber de la sociedad cumplir con estos derechos humanos básicos*
- *Postergar su cumplimiento es atentar contra nuestro propio futuro*

Celsam agradece la invaluable colaboración de los Hospitales: Álvarez, Argerich, Pirovano y Rivadavia, sin cuya ayuda no habría sido posible este estudio